

Epreuves sur le terrain: Description linéaire et ultrasons

L'épreuve aux ultrasons, effectuée aujourd'hui sur le terrain en Suisse, est une épreuve par la performance pour les candidats à l'élevage vivants. Elle consiste en la mesure par ultrasons et la description linéaire de la conformation. Elle est conçue comme épreuve de performance et les données sont intégrées dans l'évaluation de la valeur d'élevage BLUP. Des verrats et truies entiers sont testés, le poids de testage doit se situer entre 80 à 120 kg (l'objectif se trouvant près de 95 kg). La forme actuelle de l'épreuve sur le terrain existe depuis l'an 2000, elle est une composante importante du travail d'élevage couronné de succès.

L'épreuve sur le terrain a beaucoup d'avantages pour l'éleveur de porcs:

- ✓ Épreuve facile à effectuer au candidat à la sélection vivant
- ✓ La seule épreuve qui permet une différenciation au sein d'une portée.
- ✓ Des techniciens ad hoc garantissent une qualité de standard élevée de l'épreuve.
- ✓ Pertinence élevée par l'évaluation combinée des données du centre et de l'abattoir
- ✓ Contenu informatif élevé pour l'évaluation de la valeur d'élevage, qui fournit des valeurs d'élevage exactes pour toutes les caractéristiques.
- ✓ Base pour une sélection de jeunes truies réussie.
- ✓ Peu coûteux, puisque seules sont relevées les caractéristiques faciles à mesurer.
- ✓ Offre un excellent rapport qualité / prix.

Description linéaire

A la description linéaire (DL), on décrit les caractéristiques de la conformation économiquement significatives sur le terrain et au centre (ct. tableau 1 à la page 2).

Les objectifs de la DL sont les suivants:

- ✓ Eviter les manques à la conformation (type, membres, caractéristiques sexuelles), soutenir le bien-être des animaux à l'engraissement et à l'élevage
- ✓ Amélioration du suivi zootechnique de l'extérieur comme base pour une production de porcelets rentable
- ✓ Soutient la possibilité du choix parmi les candidats à la sélection.
- ✓ Eviter les pertes de performance, voire d'animaux à l'engraissement, suite à des problèmes des aplombs.



Illustr. 1: Description des tétines

Les caractéristiques des membres et du type sont décrites par l'échelle linéaire de 1 à 7 et le plus souvent, la valeur 4 exprime la caractéristique optimale. Les caractéristiques des tétines sont comptées. S'il y a une différence entre la caractéristique du côté corporel droite et gauche, on décrit l'expressivité la plus marquée (le côté moins bon). On ne mentionne pas les caractéristiques des blessures! Si une blessure influence l'expressivité des caractéristiques, on ne les indique pas non plus.

Afin de maintenir la charge du travail dans un cadre raisonnable, on compte, resp. décrit 9 positions dans le terrain (4 tétines, 4 membres postérieurs et 1 membre antérieur). Au centre de testage on rajoute 4 positions supplémentaires. Le tableau 1 démontre les caractéristiques considérées avec l'échelle, l'optimum de l'échelle de description, du lieu de la saisie et des hérédités estimées (h²).

	Caractéristique et expressivité	Abréviation	Echelle	Optimum	Saisie	h ² #
Type	Rein incurvé aucun à fort	Rein inc.	4-7	4	MLP	0.25
	Longueur de la carcasse	LC	cm	*	MLP	0.64
Membres	Postérieurs en forme de X à O	X-O	1-7	3.5	Terrain & MLP	0.09
	Postérieurs de coudés à droits	Co-dr. p	1-7	4	Terrain & MLP	0.07
	Pâturons postérieurs de faibles à droit	Pa.dr p	1-7	4	Terrain & MLP	0.06
	Onglons intérieurs postérieurs petits à grands	Oi.gr p	1-7	3.5	Terrain & MLP	0.10
	Antérieurs courbés-rachitiques*	Co-ra a	1-7	4	Terrain & MLP	0.11
	Bourses séreuses	Bo.se	Nombre	0	MLP	0.14
	Démarche régulière à irrégulière	Déma	4-7	4	MLP	0.15
Tétines	Tétines gauche	Tr g	Nombre	*	Terrain & MLP	0.38
	Tétines droites	Tr d	Nombre	*	Terrain & MLP	0.38
	Tétines incurvées	Tr.inc	Nombre	0	Terrain & MLP	0.14
	Tétines intermédiaires + tétines sous-développées	Tr int	Nombre	0	Terrain & MLP	0.04

Tab. 1: Caractéristiques de la conformation avec échelle, lieu de saisie et hérédité (h²)

Caractéristique définie en tant qu'écart absolu de l'optimum. * Défini différemment selon la race

Conclusion: Une présélection des candidats à décrire d'après leurs conformations mène à des résultats d'évaluation déformés et doit donc absolument être évitée.

Mesure aux ultrasons

Par „mesure aux ultrasons“ (MU) on entend le relevé de l'épaisseur du lard dorsal (ELD), de l'épaisseur du muscle (EM), du poids d'épreuve et de l'âge d'épreuve.

Moyennant ultrasons on mesure l'ELD et l'EM à trois endroits définis. Pour ce faire, on utilise l'appareil PIGLOG 105 depuis le 1.4.2011. Le fait que l'ELD et l'EM sont en étroite corrélation avec le pourcentage de viande maigre (PVM) et la surface de la viande (SV) permet de s'exprimer sur la charnure de l'animal (performance d'abattage).



Illustr. 2: Mesure à ultrasons avec l'appareil PIGLOG

On calcule la caractéristique de la performance d'engraissement „croît journalier sur le terrain“ (CJT) d'après le poids d'engraissement et l'âge de l'animal à tester. L'ELD, EM et CJT sont intégrés ensemble avec les données du centre et de l'abattoir dans l'évaluation de la valeur d'élevage combinée. Ainsi, ils contribuent essentiellement à une évaluation plus exacte de la valeur d'élevage à la caractéristique de la performance d'engraissement et d'abattage.

Evaluation de la valeur d'élevage

Pour les animaux du HB et les animaux de croisement F1 (GPB x LS ou LS x GPB), les résultats de l'épreuve sur le terrain sont intégrés dans l'évaluation de la valeur d'élevage génomiquement optimisée BLUP pour les caractéristiques de production et de conformation. En plus des résultats des épreuves sur le terrain, on tient également compte de ceux du centre et de l'abattoir du produit terminal (cf. illustration 3), ce qui augmente considérablement l'exactitude de l'évaluation des valeurs d'élevage. Ainsi, tous les candidats à la sélection disposent de valeurs d'élevage évaluées les plus précises possibles dans **toutes** les caractéristiques relevées.

Résultats pour tous les animaux (HB, F1 et EPT)

Terrain

Centre

Abattoir
(Production uniquement)

Evaluation de la valeur d'élevage

chaque
nuit!

VE pour candidats TOUTES les caractéristiques

VEP
VEE

Evaluation avec pertinence élevée !

Illustr. 3: Déroulement de l'évaluation de la valeur d'élevage pour la production, resp. l'extérieur

Les valeurs d'élevage des caractéristiques individuelles sont pondérées sur le plan économique et résumées en indices partiels, resp. valeur d'élevage globale. Les valeurs d'élevage effectives de l'extérieur des trois parties aplombs, tétines et type sont pondérées et résumées en un indice partiel chacune. Elles sont conçues de façon afin d'obtenir des valeurs élevées, ce qui facilite l'interprétation.

- ✓ La **VEP** résume les caractéristiques de production (performance de production et d'abattage). Depuis 2009 on calcule l'indice de qualité de la viande (IQV) pour faciliter l'interprétation des valeurs de qualité de la viande.
- ✓ La **VEE** résume les caractéristiques de conformation. Pour faciliter l'interprétation des valeurs de conformation, on calcule également les trois indices partiels pour le type, les membres et les tétines.
- ✓ La **VEG** résume les caractéristiques de production, conformation et reproduction, en fonction de la lignée paternelles ou maternelles. Chez les lignées paternelles, la VEG résume les caractéristiques de production et conformation. On tendra à obtenir le but de développer des verrats pour la production de porcelets à l'engraissement. Chez les lignées maternelles, la VEG résume toutes les caractéristiques de performance significatives. Un poids très important est accordé aux caractéristiques de reproduction. Mais celles touchant à la production ne sont pas totalement négligées, puisque les produits terminaux héritent 50 % des gènes de leur mère. On tendra à obtenir des VEG élevées dans le but de développer principalement des truies de croisement F1 prévues pour la production de porcelets d'engraissement.



Illustr. 4: Saisie des données à l'abattoir

Interprétation des valeurs d'élevage des conformations

Depuis le début de l'année 2020, l'écart absolu de la pertinence optimale est intégré en tant que caractéristique dans l'évaluation de la valeur d'élevage EVE (donc ne plus directement dans la note de la description linéaire). La valeur d'élevage montre ainsi à quelle mesure la prédisposition génétique diffère de la pertinence phénotypique optimale. Des animaux avec un écart marqué, quel que soit la direction, sont de préférence accouplés avec un animal proche de l'optimum. Cette définition des caractéristiques de l'extérieur intégrées dans l'EVE facilite l'interprétation des valeurs d'élevage effectives. Des animaux dotés d'une pertinence optimale obtiennent les valeurs d'élevage les plus élevées.

Indice de sélection pour des animaux hors HB

Pour les animaux hors herd-book, on calcule un indice de sélection selon la charnure estimée à partir des épaisseurs du lard dorsal et des épaisseurs du muscle. L'écart du croît journalier sur le terrain et de la charnure estimée sont pondérés et résumés en indice. L'indice de sélection est spécifique à l'exploitation et ne peut donc pas être comparé à d'autres exploitations. Seules sont prises en compte les performances propres des candi-dats et les caractéristiques de l'épreuve sur le terrain. La pertinence est par conséquent nettement plus faible que celle de l'évaluation de la valeur d'élevage BLUP.

Volume des épreuves sur le terrain (mesures US et/ou DL)

Année	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Animaux du herd-book	20'983	20'077	20'524	20'000	18'845	19'112	19'318
F1 (GPBxLS/LSxGPB)	22'113	23'878	24'470	23'175	22'131	23'651	23'625
Autres animaux non HB	1'002	1'092	1'022	938	1'044	373	652
Total	44'098	45'047	46'016	44'113	42'020	43'136	43'593

État 20.07.2021



SUISAG

Allmend 10 | CH-6204 Sempach | Téléphone +41 41 462 65 50 | info@suisag.ch | www.suisag.ch